

Team

1 C

2 B

3 B

4 B

5 E

6 E

7 A

8 B

9 D

10 E

11 D

12 E

13 E

14 B

15 A

16 B

17 C

18 B

19 C

20 B

21 A

22 E

23 B

24 C

25 D

26 B

27 A

28 E

29 B

30 B

31 E

32 C

33 E

34 D

35 E

36 D

37 E

38 D

39 B

40 D

Сенус А.

1. А

2. 1 - F 3 - T 5 - T

2 - T 4 - F

3. 42, 3%

4. Қанша деңгейдегі ұлғаюы $C(CO_2)$ на 20 ^{жылға}

5.

Характеристика	Предположение	Объяснение
Общая ситуация	улучшится	с понижением уровня $C(CO_2)$ уменьшится за счет парникового эффекта (понижение уровня приводит к уменьшению парникового эффекта и уменьшению $^{\circ}C$), промышленное и личное потребление. За счет парникового эффекта при этом также уменьшится.
Амплитуда колебаний	Будет сильно влиять изменений	Также будет влиять на уровень CO_2 в воздухе. Но не будет влиять на уровень изменений, уменьшение уровня CO_2 в воздухе, что уменьшает уровень воздействия и влиять на уровень изменений.
Меняющиеся факторы	улучшение постепенное	Также будет влиять на уровень CO_2 в воздухе. Но не будет влиять на уровень изменений, уменьшение уровня CO_2 в воздухе, что уменьшает уровень воздействия и влиять на уровень изменений.

Секция В

① Банков

② Кеберно

③ Алсан

1- 81 - Паула Новос Гвенел

2- 10 - Велтиш

3- 7 - Финфининко

4- 4 - Тейлланг

5- 3 - Индонезия

6- 6 - Тайвань

⑥ СНГ

④ Хельсинки

⑤ ЕС

1- 9 - ~~Мадрид~~ Швеция

2- 1 - Италия

3- 3 Австрия

4- 7 - Швейцария

5- 6 - Португалия

6- 10 - Финляндия

Безопасность С

- ① 11 1- ~~звезда~~ атомная 3- ~~классовый~~ пер56

2- уаь (ТЗу)

1.2 В активное использование переды началось с ХХВ 70-80 гг (открылось в
наз ххв). ИТР проделан в 196, ~~после~~^{до} инвентаризации ТЭЦ ррн
важно еще с того момента, ^{Большинство работ инвентаризации выполнено}
^{интервьюированием} приходилось на 1965-1980с
(Чернышевский АЖ)

- 2.1 4- ~~класс~~ курс 9-классов

2.2 Матрица: $g_{\mu\nu}$

Мног.: φ близка к единице из-за малого минимума

- ③

3.1 5

3. 2 4

3.3 Изменение угла при выработке энергии; в среднем. ~~применяют~~ среднее изменение времени, река, на кото-
рой находится ГЭС, может изменить ^{поверхность} среднегодового
количества энергии размерности ~~то~~ ~~размерности~~ и
на другие более ~~важные~~ ~~важные~~ ~~важные~~ для выработки
цели сред. мощности энергии

①. 1.1 Бельгическое (хитрое)

13. Хорошо можно, образовались на теле, было уже,

за α и γ -го его переломки вблизи α и γ -го образования
критическим. Также α -го этого темпирования α и γ -го, α -го
всего α и γ -го α и γ -го α и γ -го α и γ -го α и γ -го
вблизи α и γ -го α и γ -го α и γ -го α и γ -го α и γ -го
природной α и γ -го

② 2.1 Рольная ценность (за счет полноты зрения в умеренных широтах преимущественно/обн. НД, осужд., ценность (%) меньше), +%

2.2. Теплый мореный климат: ^{теплое, дождливое лето,} прохладная зима.

2.3. Черу Гибралтарский пролив представляет собой
устьи в сторону Марокко, также холодное морское
течение вылетает из Гибралтарского пролива в
Западной Африки, там же, к тому же, проливается Бискай-
ский залив. Течение находится в
устьи пролива, но увеличивает его силу, сходя-
тельно морские обитатели и растения будут в
к более благоприятной среде: холодное морское
(3) 1-Е 2-Е 3-В 4-А 5-Д вода.

③ 1-E 2-F 3-B 4-A ✓ 5-D

6-7

④ 1 - F 3 - T

$$2 - T \qquad 4 - F$$