Көкшетау қаласының мектепке дейінгі ұйымдарында
жоспарлы мониторинг жүргізу туралы
№ 2 хаттамасы

7.10.2026 ж.

Ұйымның атауы: «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі» ММ

Жоспарлы мониторинг жүргізудің негіздемесі:

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы №381 бұйрығымен бекітілген «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қағидалардың (бұдан әрі – Қағидалар) 24-тармағына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №372 «Мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылған мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру қызметтерін алушылар бойынша ваучерлік қаржыландыруды ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру жөніндегі пилоттық жобаның кейбір мәселелері туралы» бұйрығының 39-тармағына сәйкес, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру жөніндегі комиссия төрағасы бекіткен 2026 жылғы 12 тамыздағы Көкшетау қаласының мектепке дейінгі ұйымдарында жоспарлы мониторинг жүргізу кестесі негіз болып табылады.

Жоспарлы мониторингтің мақсаты: Осы Қағидалардың 19-тармағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №372 бұйрығының 6-тарауының 30-тармағында көзделген талаптардың сақталуын және орындалуын қамтамасыз ету.

Жоспарлы мониторингті жүзеге асыру мерзімдері: 14.09 – 02.10.2026 ж.

Жоспарлы мониторинг жүргізу кезеңі: 01.01– 02.10.2026 ж.

Жоспарлы мониторинг комиссияның мынадай құрамымен жүргізілді:

Жауарова Айгуль Зендиевна	Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі басшысының м.а., комиссия **төрайымы;**
Оспанов Арман Даулетканович	Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі, **комиссия төрайымының орынбасары**;

Акаева Рауза Кельмановна	Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің тәрбие мен оқыту жөніндегі әдіскері, **комиссия хатшысы**.

Комиссия мүшелері:

Кожахметов Болат Ризаханович	«Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Астана қаласы мен Ақмола облыстық ұйымы» ҚБ Көкшетау қ. филиалының төрағасы (келісім бойынша);
Булгаева Динара Серікқызы	қалалық мәслихат депутаты (келісім бойынша);
Майбах Андрей Эдвардович	Ақмола облысы білім басқармасының бас маманы.
Амреев Габдылхан Рамазанович	«Амреев және К» ЖШС 1000 В дейінгі және одан жоғары электр кондырғылары бойынша сарапшы;
Кариева Алия Кабиболовна	Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі бас есепшісінің орынбасары;
Куркин Юрий Борисович	Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің құқық сұрақтары жөніндегі кеңесшісі;
Рыбинцева Светлана Петровна	Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің техникалық қадағалау жөніндегі кеңесшісі;
Победенная Людмила Николаевна	«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының «Алтын бала» балабақшасы» МКҚК медбикесі;
Михайленко Светлана Геннадьевна	«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының «Аяла» арнайы балабақшасы» КММ медициналық қызметкері.

Жоспарлы мониторинг Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 381 бұйрығымен бекітілген «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге және балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 372 «Мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылған мектепке дейінгі ұйымдарда қызмет алушылар бөлінісінде ваучерлік қаржыландыруды ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру жөніндегі пилоттық жобаның кейбір мәселелері туралы» бұйрығының 39-тармағына сәйкес жүргізілді.

2026 жылғы 12 тамызда «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру жөніндегі комиссия төрағасы бекіткен жоспарлы мониторинг жүргізу кестесіне сәйкес, 2026 жылғы 14–30 қыркүйек аралығында жоспарлы мониторинг жүргізіліп, мектепке дейінгі ұйымдарға бару жүзеге асырылды:

1.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Арман» бөбекжайы» МКҚК 349 орын;

2.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Жұлдыз» балабақшасы» МКҚК 277 орын;

3.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Ертөстік» балабақшасы» МКҚК 120 орын»;

4.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Еркемай» балабақшасы» МКҚК 277 орын»;

5. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Қуаныш» бөбекжайы МКҚК 240 орын;

6.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұрай» балабақшасы» МКҚК 220 орын;

7. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Айша» бөбекжайы МКҚК 354 орын;

8.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әйгерім» балабақшасы» МКҚК 40 орын;

9.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Қарлығаш» балабақшасы» МКҚК 274 орын;

10. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Алтын бала» балабақшасы» МКҚК 264 орын;

11.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Арай» бөбекжайы МКҚК 265 орын;

12.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Мерей» балабақшасы» МКҚК 240 орын;

13.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әмина» балабақшасы» МКҚК 150 орын;

14.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Достық» балабақшасы» МКҚК 299 орын;

15. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әсел» бөбекжайы МКҚК 243 орын;
16. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Көктем» бөбекжайы МКҚК 300 орын;
17.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Мирас» бөбекжайы МКҚК 260 орын
18. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұр бала» балабақшасы МКҚК 301 орын;
19.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Zerek» балабақшасы МКҚК 290 орын;
20. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Ақбота» балабақшасы МКҚК 95 орын;
21. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының Ю.А.Гагарин атындағы балабақшасы» МКҚК 245 орын;
22. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Болашақ» бөбекжайы МКҚК 325 орын;
23. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Аққу» балабақшасы» МКҚК 325 орын;
24. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Өркен» бөбекжайы» МКҚК 330 орын;
25.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Сәуле» бөбекжайы» МКҚК 95 орын;
26. Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының «Аяла» арнайы балабақшасы» КММ 166 орын;
27.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұрсая» бөбекжайы» МКҚК 280 орын;
28. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №7 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 50 орын;
29.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №9 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 80 орын;
30. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №12 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 100 орын;
31.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №22 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 95 орын;
32. «Балапан» білім беру ұйымы» жеке мекемесі 275 орын;
33. «Little People» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 175 орын;
34. «Айару А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 44 орын;
35. «Мир знаний» баланы дамыту орталығы» 75 орын;

36. «Мадина» білім беру ұйымы» жеке мекемесі 75 орын;
37. «Ясмин» балабақшасы» жеке мекемесі 53 орын;
38. «Болашақ» балабақшасы» жеке мекемесі 50 орын;
39. «Айгөлек» балабақшасы» жеке мекемесі 58 орын;
40. «Мансұр» балабақшасы» «Бейби Бум» ЖШС 140 орын;
41. «Жалын құс» Премиум класс балабақша мекемесі 26 орын;
42. «Сәулетай» мектепке дейінгі балалар мекемесі» 52 орын;
43. «Балдәурен» білім беру ұйымы» мекемесі 60 орын;
44.«Мерей» білім беру орталығы» ЖМ жанындағы «Чунга-чанга» балабақшасы 120 орын;
45. «Тенгри» бөбекжайы» жеке мекемесі 150 орын;
46. «АйМар» балабақшасы «АйМар Астана» ЖШС 46 орын;
47. «Балапан» ЖК «Da vinci kids» 70 орын;
48. «TOMO Kids» балабақшасы» «Shagyn alem» ЖШС 28 орын;
49. «Сенім» шағын балабақшасы 29 орын;
50. «Star kids» бөбекжайы 30 орын;
51. «Mega kids» балабақшасы 51 орын.

I. Жоспарлы мониторинг жүргізу барысында Комиссия мыналарды анықтады:
1. Қарап тексеру барысында комиссия ұсынылған **құжаттардың осы Қағидалардың 13-тармағында,** сондай-ақ Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №372 бұйрығының 30-тармағында **көрсетілген талаптарға сәйкестігін** анықтады:
1.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Арман» бөбекжайы» МКҚК 349 орын;
2.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Ертөстік» балабақшасы» МКҚК 120 орын»;
3. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Еркемай» балабақшасы» МКҚК 277 орын»;
4. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Алтын бала» балабақшасы» МКҚК 264 орын»;
5. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Мерей» балабақшасы» МКҚК 240 орын»;
6. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Достық» балабақшасы» МКҚК 299 орын»;
7. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Мирас» бөбекжайы» МКҚК 260 орын»;
8. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұр бала» балабақшасы» МКҚК 301 орын»;

9.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Zerek» балабақшасы» МКҚК 290 орын»;
10 «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Ақбота» бөбекжайы» МКҚК 95 орын»;
11. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Ю.А. Гагарин атындағы балабақшасы» МКҚК 245 орын»;
12. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының № 12 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 100 орын;
13. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының № 22 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 95 орын;
14. «Айгөлек» балабақшасы» жеке мекемесі 58 орын;
15. «Мерей» білім беру орталығы» ЖМ жанындағы «Чунга-чанга» балабақшасы 120 орын;
16. «TOMO Kids» балабақшасы» «Shagyn alem» ЖШС 28 орын.

II. Осы Қағидалардың 13-тармағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №372 бұйрығының 30-тармағында көрсетілген шарттардың талаптарына **сәйкес келмейтіні** келесі мектепке дейінгі ұйымдарда анықталды:

1.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Жұлдыз» балабақшасы» МКҚК.
- жылыту құралдарындағы қорғаныш экрандарын берік бекіту қажет;
- эвакуациялау жоспарына сәйкес тиісті нұсқаулықтарды әзірлеп, орналастыру қажет;
- металл іздегіштер жарамсыз күйде.

2. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Қуаныш» бөбекжайы» МКҚК.
- жылыту құралдарындағы қорғаныш экрандарын берік бекіту қажет;
- алғашқы медициналық көмек көрсету қобдишаларын белгіленген талаптарға сәйкес толықтыру қажет.

3.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұрай» балабақшасы» МКҚК.
- Автоматты өрт сигнализациясының (АӨС) 9 датчигі жұмыс істемейді.

4. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Айша» бөбекжайы» МКҚК.
- өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мерзімі 2026 жылғы мамыр айында аяқталған;

- балаларға арналған ойын машиналарының ағаш элементтері бұзылып, үгітіліп жатыр, ойын жабдықтарын жөндеу немесе ауыстыру қажет.

5. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әйгерім» балабақшасы» МКҚК.

- тоңазытқыштарда тауарлық көршілестік талаптары сақталмайды (жұмыртқа – сары май, ет – жарма өнімдері);
- тағам өнімдерінің тәуліктік сынамаларын сақтау мерзімі (12–48 сағат) сақталмайды;
- алғашқы медициналық көмек көрсету қобдишаларын белгіленген талаптарға
- сәйкес толықтыру қажет;
- шкафтар бекітілмеген, бұл олардың аударылып кету қаупін тудырады;
- дезинфекциялық ерітінді құйылған ыдыста дайындалған күні көрсетілген, алайда ерітіндінің белгіленген талаптарға сәйкестігін растауға мүмкіндік беретін ақпарат жоқ;
- терроризмге қарсы қорғалуына қатысты қажетті құжаттар/диск, оның ішінде хаттамалар жоқ.

6. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Қарлығаш» балабақшасы» МКҚК.

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша журналдардың қолданылу мерзімі өткен.

7. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Арай» бөбекжайы» МКҚК.

- қайта зарядтау мерзімі өткен 2 өрт сөндіргіш бар.

8. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әмина» балабақшасы» МКҚК.

- тоңазытқыштарда тауарлық көршілестік талаптары сақталмайды (жұмыртқа – сары май, ет – жарма өнімдері);
- тағам өнімдерінің сынамаларын сақтау мерзімі (12–48 сағат) сақталмайды;
- қажетті спорттық құрал-жабдықтар жоқ;
- линолеумның зақымдалған жерлері бар, жекелеген бөліктерден тұрады және еденге бекітілмеген;
- кереуеттердің екінші қабатына шығатын баспалдақ аймағындағы бұрандаларды (саморездерді) бекіту қажет.

9. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әсел» бөбекжайы» МКҚК.

- алғашқы медициналық көмек көрсету қобдишаларын белгіленген талаптарға сәйкес толықтыру қажет;
- өлшеу құралдарын тексеру мерзімі 3 айға өтіп кеткен.

10. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Көктем» балабақшасы» МКҚК.

- тоңазытқыштарда тауарлық көршілестік талаптары сақталмайды (жұмыртқа сары май, ет – жарма өнімдері);
- автоматты өрт сигнализациясының (АӨС) жарамсыз элементтері бар;
- металл іздегіштер жарамсыз күйде;
- өлшеу құралдарын тексеру мерзімдері өтіп кеткен;
- карусельдер мен сырғанақтарда бекітілмеген бұрандалар (саморездер) бар.

11. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Болашақ» бөбекжайы» МКҚК.

- екі әткеншекте амортизаторлар жоқ;
- ағаш қоршауларының бұзылып, үгітілуіне байланысты құмсалғышты ауыстыру қажет.

12 .«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Аққу» балабақшасы» МКҚК.

-терроризмге қарсы қорғалуына қатысты қажетті құжаттар/диск, оның ішінде хаттама жоқ;

-екі топта қолжуғыш раковиналарында крандар жоқ; жарамсыз унитаздар бар. 4 раковинаның 2-еуі, 4 унитаздың 2-еуі ғана жарамды.

13.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Өркен» бөбекжайы» МКҚК.

- өлшеу құралдарын тексеру мерзімі сәуір айынан бастап өтіп кеткен.

14. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Сәуле» бөбекжайы» МКҚК.

- журналдардың (еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша) мерзімі өтіп кеткен; 2025 жылдан бері терроризмге қарсы қауіпсіздік бойынша журнал жоқ.

15. Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының «Аяла» арнайы балабақшасы» КММ;

-өрт сөндіру жеңдерін қайта орау жұмыстары жүргізілмеген.

16.«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұрсая» бөбекжайы» МКҚК

- Тоңазытқыштарда тауарлық көршілестік талаптары сақталмаған (жұмыртқа – сары май, ет-жарма өнімдері бірге сақталады).
- Аспаз К. Тлеуханның медициналық тексеруден өту мерзімі сәуір айында аяқталған.

17. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының № 7 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық

- шкафтар бекітілмеген, бұл олардың аударылып кету қаупін тудырады.

18. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының № 9 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық

- журналдардың мерзімі өтіп кеткен, барлық журналдардағы соңғы жазба 2025 жылғы сәуір айында жасалған (нұсқамадан өту нормасы – жылына кемінде 2 рет);
- құмсалғыштардың үстінде көлеңкелейтін қалқалар жоқ;
- аумақта жасанды жабын төселген, оның астында шұңқырлар мен тастар бар. Жабынның түйіскен жерлері деформацияланған, тегіс емес учаскелер бар, бұл балалар үшін жарақат алу қаупін тудырады. Құмсалғыштарда құм мөлшері жеткіліксіз, шөпті уақтылы шабу жұмыстары жүргізілмеген.

19. «Балапан» білім беру ұйымы» жеке мекемесі

- баспалдақ ойықтарындағы қоршауларды берік бекіту қажет;
- спорт залындағы шкафтарды берік бекіту қажет;
- жарамдылық мерзімі өткен өрт сөндіргіштерді ауыстыру қажет (мерзімі 2025 жылғы тамыз айынан бастап өткен);
- балалар алаңындағы орнатылған саңырауқұлақ тәрізді көлеңкелік құрылғы босап тұр, оны берік бекіту қажет;
- бейнебақылау камераларын ЖБО-ға қосу қажет;
- жылу беру маусымына дайындық паспортын ұсыну қажет.

20. 175 орындық «Little People» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

- Аспаздың жұмыс уақытында зергерлік бұйымдарды тағуына жол берілген (бұзушылық: ҚР ДСМ-нің № 59 бұйрығының 123-тармағының талаптары сақталмаған).

123-тармаққа сәйкес, тамақ блогының қызметкерлері жеке бас гигиенасының мынадай қағидаларын сақтауға тиіс:

1) жұмыс басталар алдында сыртқы киімдерін шкафқа орналастырып, қолдарын сабынмен мұқият жуады;

2) таза арнайы киіммен жұмыс істейді, шаштарын орамалдың немесе қалпақтың астына жинайды;

3) жұмыс барысында сақиналарын, алқаларын және сағаттарын шешіп қояды;

4) тамақ блогынан шыққан кезде және дәретханаға барған кезде арнайы киімдерін шешеді, асханаға оралғаннан кейін қолдарын ыстық сумен сабынмен және щеткамен мұқият жуады, содан кейін арнайы киімдерін қайта киеді.
Ұзын тырнақ ұстауға, тырнаққа лак жағуға және арнайы киімді түйреуіштермен түйреуге жол берілмейді.

-Ас блогында жабдықтардың үстінде сорып шығару желдету жүйесі жоқ, бұл ҚР ДСМ-нің № ҚР ДСМ-16 бұйрығының 43-тармағының талаптарын бұзу болып табылады. Тамақтану объектілерінде желдету жүйелерінің жабдықтарына қатысты мынадай санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталуға тиіс: 3) ылғал, жылу және газ бөлетін жабдықтар мен жуу ванналарының үстінде жергілікті (сорып шығару) желдету жүйелерін орнату, бұл ретте сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес есептеу арқылы айқындалатын ластану деңгейі ең жоғары аймақтан ауаны басым түрде сорып шығару қамтамасыз етілуге тиіс.

- Ас блогында жалпы жинау жүргізілмейді (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 62-тармағының талаптары бұзылған: тамақтану объектісінің барлық үй-жайлары, ғимараттары мен құрылыстары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері, жабдықтары, мүкәммалы және ыдыстары тазалануы (өңделуі), таза және жарамды күйде ұсталуы тиіс);
- Мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес келмейді.
- Үшінші тағамдарды дайындау үшін «Цикорий» сусыны пайдаланылады, бұл Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысының талаптарын бұзу болып табылады.

21. «Айару А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 44 орынға арналған:

- Автоматты өрт сигнализациясының (АӨС) жұмыс істемейді, бейнебақылау камераларын жедел басқару орталығына (ЖБО) қосу қажет;

- тоңазытқышта сүзбені өндірілген күні мен жарамдылық мерзімін көрсетпей сақтауға жол беріледі (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының 96-тармағының талаптары бұзылған. Қоғамдық тамақтану өнімдерін дайындау үшін пайдаланылатын азық-түлік (тамақ) шикізатының, тамақ өнімдерінің және қосалқы материалдардың әрбір партиясы қабылдау, сақтау, тасымалдау және өткізу кезінде олардың қадағалануын қамтамасыз ететін тауарға ілеспе құжаттармен, сондай-ақ қауіпсіздігін растайтын сәйкестікті бағалау (растау) құжаттарымен бірге жүруі тиіс.

- тез бұзылатын тамақ өнімдері үшін тауарға ілеспе құжаттарда өндірілген уақыты мен күні, сақтау шарттары (температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) және өнімнің жарамдылық мерзімі көрсетіледі);
- мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес келмейді.

22. «Мәдина» білім беру ұйымы» жеке мекемесі, 75 орынға арналған:

- мәзір Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының талаптарына сәйкес келмейді.

23. «Болашақ» балабақшасы» жеке мекемесі:

- аумақтағы беседка (көлеңкелі күрке) босап тұр, оны берік бекіту қажет;
- жылу беру маусымына дайындық паспортын ұсыну қажет.

24. «Ясмин» балабақшасы» жеке мекемесі, 53 орынға арналған:

- ыдыстарды өңдеу жөніндегі нұсқаулық Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының талаптарына сәйкес келмейді («Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 4-қосымша, қоғамдық тамақтану объектілеріндегі асхана, шай, шыны ыдыстарды, асхана аспаптарын, науаларды, ас үй ыдыстарын, мүкәммалды және көп рет қолданылатын көліктік қаптаманы (ыдысты) жуу процесі);
- мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес келмейді;
- ас блогында жалпы жинау жүргізілмейді (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 62-тармағының талаптары бұзылған: тамақтану объектісінің барлық үй-жайлары, ғимараттары мен құрылыстары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері, жабдықтары, мүкәммалы және ыдыстары тазалануы (өңделуі), таза және жарамды күйде ұсталуы тиіс).

25. «Бейби Бум» ЖШС, «Мансұр» балабақшасы:

- кереуеттердің баспалдақтарында бұрандалары (саморездері) шығып тұр;
- бейнебақылау камераларын ЖБО-ға қосу қажет, жылу беру маусымына дайындық паспорттарын ұсынбағандар ұсынуы қажет;
- тоңазытқыш жабдықтарында мұздың қатуына жол беріледі (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 56-тармағының талаптары бұзылған: тоңазытқыш камералары мен тоңазытқыш жабдықтары ластануына, қар мен мұздың (мұз қабатының) пайда болуына және қатуына қарай, тамақ өнімдерінен босатылғаннан кейін, тамақ өнімдерінің жаппай келіп түсуіне тоңазытқышты дайындау кезеңінде, сондай-ақ зең

анықталған және сақталатын тамақ өнімдері зеңмен зақымданған кезде тазалауға, жууға және дезинфекциялауға жатады);
- ас блогында ыдыстар мақсатына сай пайдаланылмайды (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 48-тармағының талаптары бұзылған: тамақтану объектілерінде азық-түлік (тамақ) шикізаты мен пайдалануға дайын тамақ өнімдері үшін әртүрлі технологиялық және тоңазытқыш жабдықтар, өндірістік үстелдер, әріптік және (немесе) түсті таңбалауды (кодтауды) пайдалана отырып таңбаланған бөлшектеу мүкәммалы, көп рет қолданылатын қаптама және ас үй ыдыстары пайдаланылуы тиіс);
- ағымдағы және жалпы жинау жүргізілмейді (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 62-тармағының талаптары бұзылған: тамақтану объектісінің барлық үй-жайлары, ғимараттары мен құрылыстары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері, жабдықтары, мүкәммалы және ыдыстары тазалануға (өңделуге), таза және жарамды күйде ұсталуға тиіс);
- ыдыс-аяқты губка тәрізді материалдан жасалған мүкәммалмен жууға жол беріледі (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 61-тармағының талаптары бұзылған: ыдыс жууға арналған мүкәммал (щеткалар, шүберектер) жұмыс аяқталғаннан кейін тазаланады, жуғыш заттар қосылған ыстық суға салынады, ағынды сумен жуылады және кептіріледі. Зеңі және көзге көрінетін ластануы бар, сондай-ақ өңдеу мүмкін емес губка тәрізді материалдан жасалған ыдыс жууға арналған мүкәммал пайдаланылмайды);
- шикі және дайын өнімдерге арналған пышақтар мен тақтайларды бірге сақтауға жол беріледі (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 53-тармағының талаптары бұзылған: бөлшектеу мүкәммалын сақтау тиісті өндірістік үй-жайларда (бөлімдерде, учаскелерде, аймақтарда), арнайы бөлінген жерде немесе тиісті өндірістік үстелдерде бөлек қамтамасыз етіледі. Олардың жұмыс беттерінің бір-біріне жанасуына жол берілмейді);
- тағам дайындау кезінде қара бұрышты пайдалануға жол беріледі (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 177-тармағының талаптары бұзылған: білім беру және тәрбиелеу объектілерінің тамақтану объектілерінде, мектепке дейінгі ұйымдарда, балалар үйлерінде, балаларды сауықтыру және санаторийлік объектілерінде ащы дәмдеуіштерді (бұрыш, желкек, қыша) дайындауға және өткізуге жол берілмейді);
- мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына және ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының талаптарына сәйкес келмейді;
- сусымалы өнімдер қоймасында гигрометр пайдаланылмайды (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының 107-тармағының талаптары бұзылған: тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайлары, көкөністер мен жемістерді сақтайтын қоймалар, өндірістік (қойма) үй-жайлар температура мен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған, көзге көрінетін жерде, есіктер мен буландырғыштардан алшақ орналасқан бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықталуы тиіс);
- ас блогында ағымдағы және жалпы жинау жүргізілмейді (өрмекші торлары бар, шыбындар кездеседі) (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 62-тармағының талаптары бұзылған:

тамақтану объектісінің барлық үй-жайлары, ғимараттары мен құрылыстары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері, жабдықтары, мүкәммалы және ыдыстары тазалануға (өңделуге), таза және жарамды күйде ұсталуы тиіс). Ас блогын жинауға арналған швабрада таңбалау жоқ;
- төсек-орын жабдықтарының жеке таңбалануы сақталмайды.

26. «Жалын құс» Премиум класс балабақша мекемесі, 26 орынға арналған:

- бейнебақылау камераларын ЖБО-ға қосу қажет;
- жылу беру маусымына дайындық паспорттарын ұсыну қажет;
- ағымдағы және жалпы жинау жүргізілмейді (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 62-тармағының талаптары бұзылған: тамақтану объектісінің барлық үй-жайлары, ғимараттары мен құрылыстары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері, жабдықтары, мүкәммалы және ыдыстары тазалануға (өңделуге), таза және жарамды күйде ұсталуы тиіс);
- мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес келмейді;
- топтық үй-жайлардағы ауа температурасын бақылау үшін паспорты және тексеру туралы куәлігі жоқ термометрлер пайдаланылады (ҚР ДСМ-59 бұйрығының 59-тармағының талаптары бұзылған: топтық үй-жайларда, сондай-ақ душ бөлмелері жанындағы шешінетін бөлмелерде, спорт залында және медициналық пункт үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8–1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылады. Барлық медициналық өлшеу құралдарында тексеру туралы куәлік болуы және Қазақстан Республикасының өлшем құралдары тізіліміне енгізілуі тиіс).

27. «Балдәурен» білім беру ұйымы» мекемесі:

- құмсалғыштарға көлеңкелік жабындар сатып алу қажет;
- жылыту құбырларын жабу бойынша жұмыстар жүргізу қажет (шыны мақтаны жасыру);
- екінші қабаттағы шкафтарды берік бекіту қажет;
- АӨС жұмыс істемейді;
- дайындық паспортын ұсыну қажет;
- әлсіз токты кабель-арнамен жабу қажет;
- 2 газ баллоны бар. Төтенше жағдайлар қызметімен келісу бойынша оларды алып тастау қажет.

28. «Сәулетай» мектепке дейінгі балалар мекемесі» жеке мекемесі:

- құмсалғыштарға арналған көлеңкелік жабындар жоқ;
- қоршауды берік бекіту қажет;
- эвакуациялау жоспары жоқ;
- өрт сөндіргіштердің жарамдылық мерзімі өткен;
- АӨС жұмыс істемейді;

- эвакуациялау жоспарына арналған нұсқаулық жоқ;
- мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес келмейді;
- ағымдағы және жалпы жинау жүргізілмейді (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 62-тармағының талаптары бұзылған: тамақтану объектісінің барлық үй-жайлары, ғимараттары мен құрылыстары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері, жабдықтары, мүкәммалы және ыдыстары тазалануға (өңделуге), таза және жарамды күйде ұсталуы тиіс);
- тәуліктік сынамаларды алу және сақтау қағидалары сақталмайды (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының 282-тармағының талаптары бұзылған. Ұйымдастырылған ұжымдарға қызмет көрсететін және олар үшін тамақ өнімдерін дайындайтын, кейтерингтік қызметтер көрсететін, бұқаралық қоғамдық іс-шараларды өткізу кезінде тамақтануды ұйымдастыруға қатысатын тамақтану объектілерінде дайындалған тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне бақылау қамтамасыз етіледі, дайындалған тамақ өнімдерінің әрбір партиясынан тәуліктік сынама алынады);
- тәуліктік сынамалар кемінде 48 сағат бойы (денсаулық сақтау объектілеріндегі тәуліктік сынамаларды қоспағанда) арнайы тоңазытқыш жабдықта немесе дайын тамақ өнімдерін сақтауға арналған тоңазытқыш жабдықтың арнайы бөлінген орнында +2 °С-тан +6 °С-қа дейінгі температурада сақталуы тиіс. Білім беру және тәрбиелеу объектілерінде, мектепке дейінгі ұйымдарда, балалар үйлерінде, балаларды сауықтыру және санаторийлік объектілерінде тәуліктік сынамалар демалыс күндерінен кейін дайындалған тағаммен (демалыс күндерінің санына қарамастан) – тиісінше таңғы ас, түскі ас, бесіндік немесе кешкі аспен ауыстырылғанға дейін сақталады;
-ас блогындағы тоңазытқышта термометр жоқ;
- сусымалы өнімдер қоймасында гигрометр пайдаланылмайды (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының 107-тармағының талаптары бұзылған. Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайлары, көкөністер мен жемістерді сақтайтын қоймалар, өндірістік (қойма) үй-жайлар температура мен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықталады. Құралдар көзге көрінетін жерде, есіктер мен буландырғыштардан алшақ орналастырылады. Тоңазытқыш жабдықтар мен тоңазытқыш камералар тамақ өнімдерін сақтау температуралық режимін өлшейтін термометрлермен немесе автоматты бақылау және тіркеу құралдарымен жабдықталады).

29. «Мир знаний» баланы дамыту орталығы:

- тәуліктік сынамаларды алу және сақтау қағидалары сақталмайды (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының 282-тармағының талаптары бұзылған. Ұйымдастырылған ұжымдарға

қызмет көрсететін және олар үшін тамақ өнімдерін дайындайтын, кейтерингтік қызметтер көрсететін, бұқаралық қоғамдық іс-шараларды өткізу кезінде тамақтануды ұйымдастыруға қатысатын тамақтану объектілерінде дайындалған тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне бақылау қамтамасыз етіледі, дайындалған тамақ өнімдерінің әрбір партиясынан тәуліктік сынама алынады);
- тәуліктік сынамалар кемінде 48 сағат бойы (денсаулық сақтау объектілеріндегі тәуліктік сынамаларды қоспағанда) арнайы тоңазытқыш жабдықта немесе дайын тамақ өнімдерін сақтауға арналған тоңазытқыш жабдықтың арнайы бөлінген орнында +2 °С-тан +6 °С-қа дейінгі температурада сақталуы тиіс. Білім беру және тәрбиелеу объектілерінде, мектепке дейінгі ұйымдарда, балалар үйлерінде, балаларды сауықтыру және санаторийлік объектілерінде тәуліктік сынамалар демалыс күндерінен кейін дайындалған тағаммен – тиісінше таңғы ас, түскі ас, бесіндік немесе кешкі аспен ауыстырылғанға дейін сақталуы тиіс.

30. «АйМар» балабақшасы, «АйМар Астана» ЖШС, 46 орынға арналған:

- мәзір Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының талаптарына сәйкес келмейді.

31. «Тенгри» бөбекжай-бақшасы» жеке мекемесі, 150 орынға арналған:

- екінші қабаттағы «Жұлдызша» тобында киімге арналған шкафтарды берік бекіту қажет;
- бейнебақылау камераларын ЖБО-ға қосу қажет;
- жылу беру маусымына дайындық паспорттарын ұсынбағандар ұсынуы қажет;
- топтық үй-жайлардағы ауа температурасын бақылау үшін паспорты және тексеру туралы куәлігі жоқ термометрлер пайдаланылады (ҚР ДСМ-59 бұйрығының 59-тармағының талаптары бұзылған: топтық үй-жайларда, сондай-ақ душ бөлмелері жанындағы шешінетін бөлмелерде, спорт залында және медициналық пункт үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8–1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылады. Барлық медициналық өлшеу құралдарында тексеру туралы куәлік болуы және Қазақстан Республикасының өлшем құралдары тізіліміне енгізілуі тиіс).

1.1. 2027 жылға электр қондырғыларына жауапты тұлғаның электр қауіпсіздігі бойынша аттестаттаудан өткені туралы құжат жоқ.

1.2. 2027 жылға электр техникалық персоналдың электр қауіпсіздігі бойынша аттестаттаудан өткені туралы құжат жоқ.

1.3. 2027 жылға 380 В және 220 В электр қондырғыларына сынақтар мен өлшеулер жүргізілмеген.

1.4. 2027 жылға 1000 В дейінгі негізгі және қосымша қорғаныс құралдарына, электр техникалық және электр технологиялық персоналдың жұмыстарды қауіпсіз жүргізуін қамтамасыз ету мақсатында сынақтар мен өлшеулер жүргізілмеген.

1.5. Ас блогындағы 220 В электр қондырғыларына жерге тұйықтау сымы қосылмаған.

1.6. 220 В розеткалар желісіне жерге тұйықтау сымы қосылмаған; үшінші қабаттағы розетка бекітілмеген, бұл электр тогының соғу қаупін тудырады.

Электр энергиясы жоғары қауіптілік көзі болып табылады. Осыған байланысты жоғарыда көрсетілген кемшіліктер жойылғанға дейін аталған мектепке дейінгі ұйымдағы балалар мен қызметкерлердің болуы қауіпсіз емес деп есептеледі.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №143 бұйрығымен бекітілген Электр энергиясын пайдалану қағидаларының 26-тармағына сәйкес электр қондырғыларын пайдалануға жіберу тұтынушыда тиісті біліктілігі бар электр техникалық персонал және электр қондырғыларының сенімді әрі қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға болған жағдайда не жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсаты бар персоналы бар ұйыммен электр қондырғысына қызмет көрсету туралы шарт жасалған жағдайда жүзеге асырылады.

32. «Балапан» ЖК «Da Vinci kids» балабақшасы 70 орынға арналған:

- екінші қабаттағы кабель-арнаның астындағы жанғыш негізді алып тастау қажет;
- бейнебақылау камераларын ЖБО-ға қосу қажет;
- сырғанақтағы бұрандаларды (саморездерді) қатайту қажет;
- мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес келмейді;
- тәуліктік сынамалар сыйымдылығы 100 грамнан кем ыдысқа алынады, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-302/2020 «Денсаулық сақтау және білім беру ұйымдарындағы тамақтану стандарттарын бекіту туралы» бұйрығының 106-тармағының талаптарын бұзу болып табылады. Тәуліктік сынамалар дайындалған тағамдардың барлық партияларының әрқайсысынан күн сайын алынады. Тәуліктік сынаманы ас блогының тағайындалған жауапты тұлғасы (персоналы) залалсыздандырылған мүкәммалды пайдалана отырып, тағам өнімдерімен жанасуға арналған, әрбір тағам және (немесе) аспаздық өнім үшін бөлек белгіленген, залалсыздандырылған және таңбаланған, тығыз жабылатын ыдыстарға алады. Порциялық тағамдар мен аспаздық өнімдер бір порция көлемінде дана бойынша, тұтас күйінде алынады. Салқын тағамдар, бірінші және үшінші тағамдар (сусындар), гарнирлер кемінде 200 грамм мөлшерінде алынады. Дайын және (немесе) жеткізілетін дайын тағамдардың порция саны органолептикалық бағалауға және тәуліктік сынамаға арналған порцияларды ескере отырып белгіленеді;
- шикі және дайын өнімдерге арналған пышақтар мен тақтайларды бірге сақтауға жол беріледі (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 53-тармағының талаптары бұзылған: бөлшектеу мүкәммалын сақтау тиісті өндірістік үй-жайларда (бөлімдерде, учаскелерде, аймақтарда), арнайы бөлінген жерде немесе тиісті өндірістік үстелдерде бөлек

қамтамасыз етіледі. Олардың жұмыс беттерінің бір-біріне жанасуына жол берілмейді);
- топтық ұяшықтарда термометрлер жоқ, бұл ҚР ДСМ-59 бұйрығының 59-тармағының талаптарын бұзу болып табылады. Топтық үй-жайларда, сондай-ақ душ бөлмелері жанындағы шешінетін бөлмелерде, спорт залында және медициналық пункт үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8–1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылады. Барлық медициналық өлшеу құралдарында тексеру туралы куәлік болуы және Қазақстан Республикасының өлшем құралдары тізіліміне енгізілуі тиіс.

33. «Сенім» шағын балабақшасы, 29 орынға арналған:

- мәзір Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысында белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес келмейді;
- ағымдағы және жалпы жинау жүргізілмейді (ҚР ДСМ-16 бұйрығының 62-тармағының талаптары бұзылған: тамақтану объектісінің барлық үй-жайлары, ғимараттары мен құрылыстары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері, жабдықтары, мүкәммалы және ыдыстары тазалануға (өңделуге), таза және жарамды күйде ұсталуы тиіс);
- төсек-орын жабдықтарының жеке таңбалануы сақталмайды (№22 кереует, №26 матрас, №13 жастық);
- санитариялық тораптарда 3 унитазға 1 ғана унитаз щеткасы (квач) пайдаланылады (1 унитазға 2 квач болуы қажет); квачтарды өңдеуге арналған ыдыс жоқ.

34. «Star Kids» бөбекжай-бақшасы, 30 орынға арналған:

- өрт сөндіру жеңдерін қайта орау қажет, қайта орау жұмыстары жүргізілгені туралы акт ұсыну қажет.

35. «Mega Kids» балабақшасы, 51 орынға арналған:

- тарату бөлмелерінде ыдыс-аяқты, үстелдер мен раковиналарды жууға арналған шүберектерді өңдеу үшін дезинфекциялық ерітінділері бар ыдыстар жоқ.

III. Жоспарлы мониторинг жүргізу барысында келесі мектепке дейінгі ұйымдарда аталған Ережелердің нормаларын бұзу фактілері анықталды:

1. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойыншабілім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Жұлдыз» балабақшасы» МКҚК 277 орын;
2. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Қуаныш» бөбекжайы МКҚК 240 орын;
3. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұрай» балабақшасы» МКҚК 220 орын;

4. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Айша» бөбекжайы МКҚК 354 орын;
5. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әйгерім» балабақшасы» МКҚК 40 орын;
6. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Арай» бөбекжайы МКҚК 265 орын;
7. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әмина» балабақшасы» МКҚК 150 орын;
8. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әсел» бөбекжайы МКҚК 243 орын;
9. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Көктем» бөбекжайы МКҚК 300 орын;
10. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Болашақ» бөбекжайы МКҚК 325 орын;
11. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Аққу» балабақшасы» МКҚК 325 орын;
12. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Өркен» бөбекжайы» МКҚК 330 орын;
13. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Сәуле» бөбекжайы» МКҚК 95 орын;
14. Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының «Аяла» арнайы балабақшасы» КММ 166 орын;
15. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұрсая» бөбекжайы» МКҚК 280 орын;
16. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №7 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 50 орын;
17. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №9 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 80 орын;
18. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №22 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 95 орын;
19. «Балапан» білім беру ұйымы» жеке мекемесі 275 орын;
20. «Little People» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 175 орын;
21. «Айару А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 44 орын;
22. «Мир знаний» баланы дамыту орталығы» 75 орын;
23. «Мадина» білім беру ұйымы» жеке мекемесі 75 орын;
24. «Ясмин» балабақшасы» жеке мекемесі 53 орын;
25. «Болашақ» балабақшасы» жеке мекемесі 50 орын;
26. «Мансұр» балабақшасы» «Бейби Бум» ЖШС 140 орын;
27. «Жалын құс» Премиум класс балабақша мекемесі 26 орын;
28. «Сәулетай» мектепке дейінгі балалар мекемесі» жеке мекемесі 52 орын;
29. «Балдәурен» білім беру ұйымы» мекемесі 60 орын;

4. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Айша» бөбекжайы МКҚК 354 орын;
5. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әйгерім» балабақшасы» МКҚК 40 орын;
6. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Арай» бөбекжайы МКҚК 265 орын;
7. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әмина» балабақшасы» МКҚК 150 орын;
8. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Әсел» бөбекжайы МКҚК 243 орын;
9. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Көктем» бөбекжайы МКҚК 300 орын;
10. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Болашақ» бөбекжайы МКҚК 325 орын;
11. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Аққу» балабақшасы» МКҚК 325 орын;
12. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Өркен» бөбекжайы» МКҚК 330 орын;
13. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Сәуле» бөбекжайы» МКҚК 95 орын;
14. Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының «Аяла» арнайы балабақшасы» КММ 166 орын;
15. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Нұрсая» бөбекжайы» МКҚК 280 орын;
16. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №7 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 50 орын;
17. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №9 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 80 орын;
18. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің №22 жалпы білім беретін мектебі» КММ жанындағы шағын орталық 95 орын;
19. «Балапан» білім беру ұйымы» жеке мекемесі 275 орын;
20. «Little People» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 175 орын;
21. «Айару А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 44 орын;
22. «Мир знаний» баланы дамыту орталығы» 75 орын;
23. «Мадина» білім беру ұйымы» жеке мекемесі 75 орын;
24. «Ясмин» балабақшасы» жеке мекемесі 53 орын;
25. «Болашақ» балабақшасы» жеке мекемесі 50 орын;
26. «Мансұр» балабақшасы» «Бейби Бум» ЖШС 140 орын;
27. «Жалын құс» Премиум класс балабақша мекемесі 26 орын;
28. «Сәулетай» мектепке дейінгі балалар мекемесі» жеке мекемесі 52 орын;
29. «Балдәурен» білім беру ұйымы» мекемесі 60 орын;

30. «Тенгри» бөбекжайы» жеке мекемесі 150 орын;
31. «АйМар» балабақшасы «АйМар Астана» ЖШС 46 орын;
32. «Балапан» ЖК «Da vinci kids» балабақшасы 70 орын;
33. «Сенім» шағын балабақшасы 29 орын;
34. «Star kids» бөбекжайы 30 орын;
35. «Mega kids» балабақшасы 51 орын.

Анықталған бұзушылықтарды 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, яғни **2026 жылғы 15 қазанға** дейін жою қажет.
Жоғарыда аталған мектепке дейінгі ұйымдарға қайта шығу мерзімі **2026 жылғы 15 қазан.**

Комиссия төрайымы: Жауарова Айгуль Зендиевна, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің басшысының м.а.

Комиссия төрайымының орынбасары: Оспанов Арман Даулетканович, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі _____

Комиссия хатшысы: Акаева Рауза Кельмановна, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің әдіскері _____

Комиссия мүшелері:

1. Кожахметов Болат Ризаханович, «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Астана қаласы мен Ақмола облыстық ұйымы» ҚБ Көкшетау қ. филиалының төрағасы _____
2. Булгаева Динара Серікқызы, Ақмола облысы Кәсіпкерлер палатасының Адами капиталды дамыту бөлімінің басшысы _____
3. Майбах Андрей Эдвардович, Ақмола облысы білім басқармасының бас маманы _____
4. Амреев Габдылхан Рамазанович, «Амреев және К» ЖШС 1000 В дейінгі және одан жоғары электр кондырғылары бойынша сарапшы _____
5. Кариева Алия Кабиболовна, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі бас есепшісінің орынбасары _____
6. Куркин Юрий Борисович, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің құқық сұрақтары жөніндегі кеңесшісі _____
7. Рыбинцева Светлана Петровна , Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің техникалық қадағалау жөніндегі кеңесшісі _____
8. Победенная Людмила Николаевна, «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Алтын бала» балабақшасы» МКҚК медбикесі _____
9. Михайленко Светлана Геннадьевна, «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Аяла» арнайы балабақшасы» КММ медбикесі. _____

Протокол № 2
проведения планового мониторинга
в дошкольных организациях города Кокшетау

07.10. 2026г.

Наименование организации: ГУ «Отдел образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»

Основание для проведения планового мониторинга: Согласно п.24 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование дополнительное образование детей» (Приказ Министра просвещения Республики Казахстан № 381 от 27 августа 2022г., далее Правила), а также пунктом 39 Приказа Министра просвещения Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года № 372 «О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг в дошкольных организациях, в которых размещен государственный образовательный заказ», график проведения планового мониторинга в дошкольных организациях города Кокшетау от 12 августа 2026г. утвержденного председателям комиссии по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение.

Цель планового мониторинга: соблюдение и обеспечение условий пункта 19 настоящих Правил, пункта 30 глава 6 Приказа Министра просвещения Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года № 372.

Сроки осуществления планового мониторинга: с 14.09- 02.10.2026 г.
Период проведения планового мониторинга: 01.01 – 02.10.2026г.
Плановый мониторинг проведен комиссией в составе:

Жауарова Айгуль Зендиевна	И.о. руководителя отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области, председатель комиссии;
Оспанов Арман Даулеткановичч	заведующий сектором дошкольного и общего среднего образования отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области, **заместитель председателя комиссии;**
Акаева Рауза Кельмановна	методист отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Кожахметов Болат Ризаханович	председатель Кокшетауского филиала общественного объединения «города Астана и Акмолинской области Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки» (по согласованию);
Булгаева Динара Серікқызы	депутат городского маслихата (по согласованию);
Майбах Андрей Эдвардович	главный специалист управления образования Акмолинской области.
Амреев Габдылхан Рамазанович	эксперт по электроустановкам до и выше 1000 В ТОО «Амреев и К»
Кариева Алия Кабиболовна	заместитель главного бухгалтера отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области;
Куркин Юрий Борисович	консультант по правовым вопросам отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области;
Рыбинцева Светлана Петровна	консультат по техническому надзору отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области;
Победенная Людмила Николаевна	медсестра ГККП «Детский сад «Алтын бала» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»
Михайленко Светлана Геннадьевна	медсестра КГУ «Специальный детский сад «Аяла» города Кокшетау отдела образования Акмолинской области»

Плановый мониторинг проводился в соответствия с требованиями «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование дополнительное образование детей» (Приказ Министра просвещения Республики Казахстан № 381 от 27 августа 2022г.),

а также пунктом 39 Приказа Министра просвещения Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года № 372 «О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг в дошкольных организациях, в которых размещен государственный образовательный заказ».

На основании графика проведения планового мониторинга утвержденного председателем комиссии по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение ГУ «Отдел образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» от 12 августа 2026 года в период с 14 по 29 сентября 2026 года проведен плановый мониторинг, осуществлен выезд в дошкольные организации:

1. ГККП «Ясли-сад «Арман» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 349 мест;
2. ГККП «Детский сад «Жұлдыз» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 277 мест;
3. ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 120 мест;
4. ГККП «Детский сад «Еркемай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 277 мест;
5. ГККП «Ясли-сад «Қуаныш» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 240 мест;
6. ГККП «Детский сад «Нурай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 220 мест;
7. ГККП «Ясли- сад «Айша» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 354 мест;
8. ГККП «Детский сад «Айгерім» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 40 мест;
9. ГККП «Детский сад «Қарлығаш» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 274 мест;
10. ГККП «Детский сад «Алтын бала» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 264 мест;
11. ГККП «Ясли- сад «Арай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 265 мест;
12. ГККП «Детский сад «Мерей» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 240 мест;
13. ГККП «Детский сад «Амина» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 150 мест;
14. ГККП «Детский сад «Достық» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 299 мест;
15. ГККП «Ясли-сад «Асель» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 243 мест;

16. ГККП «Ясли-сад «Көктем» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 300 мест;
17. ГККП «Ясли-сад «Мирас» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокщетау управления образования Акмолинской области» на 260 мест;
18. ГККП «Детский сад «Нұр бала» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 301 мест;
19. ГККП «Детский сад «Zerek» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 290 мест.;
20. ГККП «Ясли-сад «Ақбота» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 95 мест;
21. ГККП«Детский сад имени Ю.А. Гагарина города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 245 мест;
22. ГККП «Ясли-сад «Болашақ» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 325 мест;
23. ГККП «Детский сад «Аққу» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 325 мест;
24. ГККП «Ясли-сад «Өркен» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 330 мест;
25. ГККП «Ясли-сад «Сауле» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 95 мест;
26. КГУ «Специальный детский сад «Аяла» города Кокшетау отдела образования Акмолинской области» на 166 мест;
27. ГККП «Ясли-сад «Нұрсая» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 280 мест;
28. Мини-центр при КГУ « Общеобразовательной школе № 7 города Кокшетау при отделе образования управления образования Акмолинской области» на 50 мест;
29. Мини-центр при КГУ «Общеобразовательной школе № 9 города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 80 мест;
30. Мини-центр при КГУ « Общеобразовательной школе № 12 города Кокшетау при отделе образования управления образования Акмолинской области» на 100 мест;
31. Мини-центр при КГУ «Общеобразовательной школе № 22 города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 95 мест;
32 Частное учреждение «Организация образования «Балапан» на 275 мест;
33. Товарищество с ограниченной ответственностью «Little People» на 175 мест;
34. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айару А» на 44 мест;
35. «Центр развития ребенка «Мир знаний» на 75 мест;
36. Частное учреждение «Организация образования «Мадина» на 75 мест;
37. Частное учреждение «Детский сад «Ясмин» на 53 мест;
38. Частное учреждение «Детский сад «Болашақ» на 50 мест;
39. Частное учреждение «Детский сад «Айгөлек» на 58 мест;

40. ТОО «Бейби Бум» Детский сад «Мансұр » на 140 мест;
41. Учреждение детский сад Преумиум класса «Жалын құс » на 26 мест;
42. Частное учреждение «Детское дошкольное учреждение «Саулетай» на 52мест;
43. Учреждение «Организация образования «Балдаурен» на 60 мест;
44. Детский сад «Чунга-чанга» при ЧУ«Образовательный центр «Мерей» на 120 мест;
45. Частное учреждение «Ясли - сад «Тенгри » на 150 мест;
46. Детский сад «АйМар» ТОО «АйМар Астана » на 46 мест;
47. Детский сад «Da vinci kids» ИП «Балапан» на 70 мест.
48. Детский сад «TOMO Kids» ТОО «Shagyn alem» на 28 мест;
49. Мини-садик «Сенім» - 29 мест;
50. Ясли-сад «Star kids» - 30 мест;
51. Детский сад «Mega kids» - 51 мест.

I. В ходе проведения планового мониторинга комиссией установлено следующее:

1. В ходе визуального осмотра комиссия определила **соответствие предоставленных документов требованиям**, указанным в пункте **13 настоящих Правил,** пункта 30 Приказа Министра просвещения Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года № 372 в следующих дошкольных организациях:

1. ГККП «Ясли-сад «Арман» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 349 мест;
2. ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 120 мест;
3. ГККП «Детский сад «Еркемай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 277 мест;
4. ГККП «Детский сад «Алтын бала» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 264 мест;
5. ГККП «Детский сад «Мерей» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 240 мест;
6. ГККП «Детский сад «Достық» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 299 мест;
7. ГККП «Ясли-сад «Мирас» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 260 мест;
8. ГККП «Детский сад «Нұр бала» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 301 мест;
9. ГККП «Детский сад «Zerek» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 290 мест;
10. ГККП «Ясли-сад «Ақбота» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 95 мест;

11. ГККП«Детский сад имени Ю.А. Гагарина города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 245 мест;
12. Мини-центр при КГУ « Общеобразовательной школе № 12 города Кокшетау при отделе образования управления образования Акмолинской области» на 100 мест;
13. Мини-центр при КГУ «Общеобразовательной школе № 22 города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 95 мест;
14. Частное учреждение «Детский сад «Айгөлек» на 58 мест;
15. Детский сад «Чунга-чанга» при ЧУ «Образовательный центр «Мерей» на 120 мест;
16. Детский сад «TOMO Kids» ТОО «Shagyn alem» на 28 мест.

II. Не соответствия требованиям условий, указанным в пункте 13 настоящих Правил, пункта 30 Приказа Министра просвещения Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года № 372 в следующих дошкольных организациях:

1. **ГККП «Детский сад «Жұлдыз» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**
   - необходимо укрепить защитные экраны на приборы отопления;
   - необходимо разработать и разместить соответствующие инструкции к плану эвакуации;
   - металлоискатели находятся в неисправном в неисправном состоянии.

2. **ГККП «Ясли-сад «Қуаныш» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области.**
   - необходимо укрепить защитные экраны на приборы отопления;
   - необходимо доукомплектовать аптечки в соответствии с установленными требованиями.

3. **ГККП «Детский сад «Нурай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**
   - не работают 9 датчиков АПС.

4. **ГККП «Ясли- сад «Айша» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области.**
   - срок перезарядки огнетушителей истек в май 2026г.;
   - деревянные элементы детских машинок разрушены и крошатся, требуется ремонт либо замена игрового оборудования.

4. **ГККП «Детский сад «Айгерім» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**

- не соблюдается товарное соседство, в холодильниках (яйцо–масло слив, мясо – крупы);
- не соблюдают сроки хранения пищевых проб 12-48 часа;
- необходимо доукомплектовать аптечки в соответствии с установленными требованиями;
- шкафы не закреплены, что создает риск их опрокидывания;
- на емкости дезинфицирующий раствора указана дата, однако отсутствует информация, позволяющая подтвердить соответствие раствора установленным требованиям.
- отсутствуют необходимые документы/диск по антитеррористической защищенности, в том числе протоколы.

6. **ГККП «Детский сад «Қарлығаш» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**

- просроченные журналы охрана труда техника безопасности.

7. **ГККП «Ясли- сад «Арай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**

- 2 огнетушителя с истекшим сроком перезарядки.

8. **ГККП «Детский сад «Амина» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**

- не соблюдается товарное соседство, в холодильниках (яйцо – масло слив, мясо – крупы);
- не соблюдают сроки хранения пищевых проб 12-48 часа;
- отсутствует необходимый спортивный инвентарь;
- ленолиум имеет повреждения, состоит из отдельных частей и не закреплен к полу;
- на кроватях необходимо закрепить саморезы в районе лестницы второго яруса.

9. **ГККП «Ясли-сад «Асель» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**

- необходимо доукомплектовать аптечки в соответствии с установленными требованиями;
- срок проверки измерительных приборов просрочен на 3 месяца.

10. **ГККП «Ясли-сад «Көктем» города Кокшетау при отделе образовани по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».**

- не соблюдается товарное соседство, в холодильниках (яйцо – масло слив, мясо – крупы);
- имеются неисправные элементы АПС;

- металлоискатели находятся в неисправном состоянии;
- сроки проверки измерительных приборов истекли;
- на каруселях и горках имеются незакрепленные саморезы.

11. **ГККП «Ясли-сад «Болашақ» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»;**
- на двух детских качелях отсутствуют амортизаторы;
- необходимо заменить песочницу в связи с разрушением и осыпанием деревянных ограждений.

12. **ГККП «Детский сад «Аққу» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»;**
- отсутствуют необходимые документы/диск по антитеррористической защищенности, в том числе протокол;
- в двух группах отсутствуют краны на раковинах; имеются неисправные унитазы. Из 4 раковин исправны 2, из 4 унитазов исправны 2.

13. **ГККП «Ясли-сад «Өркен» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»;**
- сроки проверки измерительных приборов просрочены с апреля месяца.

14. **ГККП «Ясли-сад «Сауле» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»;**
- просроченные журналы (ТБ. Антитеррор) с 2025 года нет журнала по антитеррору.

15. **КГУ «Специальный детский сад «Аяла» города Кокшетау отдела образования Акмолинской области»;**
- не проведена перемотка пожарных руковов.

16. **ГККП «Ясли-сад «Нұрсая» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»;**
- не соблюдается товарное соседство, в холодильниках (яйцо – масло слив, мясо – крупы).
- у повара К. Тлеухан срок медицинского осмотра истек в апреле

17. **Мини-центр при КГУ « Общеобразовательной школе № 7 города Кокшетау при отделе образования управления образования Акмолинской области»;**
- шкафы не закреплены, что создает риск их опрокидывания.

18. **Мини-центр при КГУ «Общеобразовательной школе № 9 города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»;**
- просроченные журналы, все журналы имеют последнюю запись апрель 2025 года (норма прохождения инструктажа минимум 2 раза в год)
- отсутствуют навесы над песочницами.

- на территории уложено искусственное покрытие, под которым имеются ямы и камни. Покрытие в местах стыков деформировано, имеются неровности, что создает травмоопасные условия для детей. В песочницах недостаточное количество песка, не проведен своевременный скос травы.

19. Частное учреждение «Организация образования «Балапан»;

- укрепить огранечители на лестничных проемах;
- укрепить шкафы в спортивном зале;
- заменить просроченные огнетушители (просрочка с августа 2025 года);
- на детской площадке установленный грибок шатается, укрепить.
- подключить камеры видеонаблюдения к ЦОУ, предоставить паспорта готовности к отопительному сезону кто не предоставил

20. Товарищество с ограниченной ответственностью «Little People» на 175 мест

- Поваром допускается ношение ювелирных украшений в рабочее время (нарушение № КР ДСМ - 59п.123 приказа: работники пищеблока соблюдают следующие правила личной гигиены:1) перед началом работы верхнюю одежду убирают в шкаф, тщательно моют руки с мылом;2) работают в чистой специальной одежде, подбирают волосы под косынку или колпак;3) в процессе работы снимают кольца, цепочки, часы;4) при выходе из пищевого блока, при посещении туалета снимают спецодежду, по возвращении в столовую тщательно моют руки горячей водой с мылом и щеткой, после чего одевают спецодежду. Не допускается иметь длинные ногти и покрывать их лаком, застегивать спецодежду булавками.)

- На пищеблоке отсутствует вытяжная система над оборудованием, что является нарушением №КР ДСМ-16 П. 43. На объектах питания по оборудованию систем вентиляции соблюдаются следующие санитарно-эпидемиологические требования: 3) оборудование локальных (местных) вытяжных систем над оборудованием и моечными ваннами, являющимися источниками выделения влаги, тепла и газов, с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, определяемой по расчету в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

- Генеральная уборка пищеблока не проводится (нарушения №КР ДСМ-16 п 62: все помещения, здания и сооружения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания подвергаются уборке (обработке), содержатся в чистоте, исправном состоянии).
- Меню не соответствует нормам питания, установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь"

- Для приготовления третьих блюд используется напиток «Цикорий», что является нарушением постановления Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь"

21. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айару А» на 44 мест;

- не рабочая АПС - подключить камеры к ЦОУ
- в холодильнике допускается хранение творога без указания даты изготовления и срока годности (нарушение Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, п.96. Каждая партия продовольственного (пищевого) сырья, пищевой продукции и вспомогательных материалов, используемые для изготовления продукции общественного питания, при приеме, хранении, транспортировке и реализации сопровождается товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость, а также документами об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающими безопасность.

- для скоропортящейся пищевой продукции в товаросопроводительной документации указываются время и дата изготовления, условия хранения (температура, относительная влажность воздуха) и срок годности продукции.

- Меню не соответствует нормам питания, установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь".

22. Частное учреждение «Организация образования «Мадина» на 75 мест;

- меню не соответствует требованиям приказа МЗ РК от 17 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-16.

23. Частное учреждение «Детский сад «Болашақ»;

- на территории беседка шатается укрепить, паспорт готовности к отопительному сезону предоставить .

24. Частное учреждение «Детский сад «Ясмин» на 53 мест;

- инструкция по обработке посуды не соответствует требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 (приложение 4 к Санитарным правилам"Санитарно-эпидемиологические требованияк объектам общественного питания «Процесс мытья столовой, чайной, стеклянной посуды, столовых приборов, подносов, кухонной посуды, инвентаря и многооборотной транспортной упаковки (тары) объектов общественного питания».

- меню не соответствует нормам питания, установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь" .

- Генеральная уборка пищеблока не проводится (нарушения №КР ДСМ-16 п 62: все помещения, здания и сооружения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания подвергаются уборке (обработке), содержатся в чистоте, исправном состоянии).

25. ТОО «Бейби Бум» Детский сад «Мансұр » ;

- на кроватках торчат саморезы на ступеньке

подключить камеры видеонаблюдения к ЦОУ, предоставить паспорта готовности к отопительному сезону кто не предоставил

- в холодильном оборудовании допускается намерзание льда (нарушение №КР ДСМ-16 п.56: холодильные камеры, холодильное оборудование подвергаются очистке, мытью и дезинфекции по мере загрязнения, образования и намерзания снега и льда (наледи), после освобождения от пищевой продукции, в период подготовки холодильника к массовому поступлению пищевой продукции, при выявлении плесени и при поражении плесенью хранящейся пищевой продукции);

- посуда на пищеблоке используется не по назначению (нарушение №КР ДСМ-16 п.48: для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции объектов питания используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной и (или) цветовой маркировки (кодировки), многооборотная упаковка и кухонная посуда.; не проводится текущая и генеральная уборка, (нарушения №КР ДСМ-16 п 62: все помещения, здания и сооружения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания подвергаются уборке (обработке), содержатся в чистоте, исправном состоянии.)
-допускается мытьё посуды инвентарём из губчатого материала (нарушение №КР ДСМ-16 п 61. Инвентарь (щетки, ветошь) для мытья посуды после окончания работы очищается, замачивается в горячей воде с добавлением моющих средств, промывается под проточной водой и просушивается. Инвентарь для мытья посуды с наличием плесени и видимых загрязнений, а также изготовленный из губчатого материала, обработка которого невозможна, не используется).

- допускается совместное хранение ножей и досок для сырой и готовой продукции, (нарушение №КР ДСМ-16 , пункт 53: Хранение разделочного инвентаря обеспечивается раздельно, в соответствующих производственных помещениях (отделах, участках, зонах), на специально выделенном месте или непосредственно на соответствующих производственных столах. Исключается соприкосновение их рабочих поверхностей друг с другом.

- для приготовления блюд допускается использование чёрного перца (нарушение №КР ДСМ-16 , п 177. На объектах питания объектов образования и воспитания, в дошкольных организациях, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных объектах исключается: 1) изготовление и реализация: жгучих специй (перец, хрен, горчица))

- меню не соответствует нормам питания,
установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь", и требованиям приказа МЗ РК от 17 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-16

- на складе сыпучей продукции гигргметр не используется (нарушение Прикаа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, П 107. Для контроля соблюдения температурно-влажностного режима складские помещения для хранения нескоропортящейся пищевой продукции, сыпучей продукции, плодоовощной продукции, хранилища для овощей и фруктов, производственные (складские) помещения оснащаются контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (в соответствии с условиями хранения пищевой продукции), установленными на видном месте, удаленными от дверей и испарителей.
- на пищеблоке не проводится текущая и генеральная уборка (паутина, наличие мух), (нарушения №ҚР ДСМ-16 п 62: все помещения, здания и сооружения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания подвергаются уборке (обработке), содержатся в чистоте, исправном состоянии). Швабра для уборки пищеблока не имеет маркировки.
- не соблюдается индивидуальная маркировка постельных пренадлежностей.

26. Учреждение детский сад Преумиум класса «Жалын құс » на 26 мест;

- подключить камеры видеонаблюдения к ЦОУ,
- предоставить паспорта готовности к отопительному сезону
- не проводится текущая и генеральная уборка, (нарушения №ҚР ДСМ-16 п 62: все помещения, здания и сооружения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания подвергаются уборке (обработке), содержатся в чистоте, исправном состоянии);
- меню не соответствует нормам питания,
установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь" Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях используются термометры без паспорта и свидетельства о поверке (нарушение МЗ РК КР ДСМ - 59п. 59: для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также в раздевалках при душевых и спортивном зале, помещениях медицинского пункта устанавливаются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Все медицинские измерительные приборы должны иметь свидетельство о поверке и быть внесены в реестр средств измерений РК.)

27. **Учреждение «Организация образования «Балдаурен»;**

- приобрести полога на песочницы;
- провести работы по закрытию труб отопления (спрятать стекловату);
- укрепить шкафы на втором этаже;
- не рабочая АПС;
- предоставить паспорт готовности;
- слаботочку закрыть кабель каналом.
- имеются 2 газовых балона. По согласованию с ЧС необходимо убрать.

28. **Частное учреждение «Детское дошкольное учреждение «Саулетай»;**

- полога на песочницах отсудствуют,
- укрепить изгородь,
-нет плана эвакуации, - просрочены огнетушители, АПС не рабочая , нет инструкции к плану эвакуации
- меню не соответствует нормам питания,
установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь"

- не проводится текущая и генеральная уборка, (нарушения №ҚР ДСМ-16 п 62: все помещения, здания и сооружения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания подвергаются уборке (обработке), содержатся в чистоте, исправном состоянии).

-не соблюдаются правила отбора и хранения суточных проб (нарушение Прикаа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, П.282. На объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, оказывающих кейтеринговые услуги, участвующих в организации питания в период проведения массовых общественных мероприятий обеспечивается контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции, отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

- суточные пробы хранятся не менее 48 часов (за исключением суточных проб на объектах здравоохранения) в специальном холодильном оборудовании или в специально отведенном месте холодильного оборудования для хранения готовой пищевой продукции при температуре от +2 °С до +6 °С, а также на объектах образования и воспитания, в дошкольных организациях, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных объектах - до замены приготовленным после выходных дней блюдом (независимо от количества выходных дней) – завтраком, обедом, полдником или ужином соответственно.)

- на пищеблоке в холодильнике отсутствует термометр; на складе сыпучей продукции гигргметр не используется (нарушение Прикаа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16, П 107. Для контроля соблюдения температурно-влажностного режима складские помещения для хранения нескоропортящейся пищевой продукции, сыпучей продукции, плодоовощной продукции, хранилища для овощей и фруктов, производственные (складские) помещения оснащаются контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (в соответствии с условиями хранения пищевой продукции), установленными на видном месте, удаленными от дверей и испарителей. Холодильное оборудование, холодильные камеры оснащаются термометрами или средствами автоматического контроля и регистрации температурного режима хранения пищевой продукции.

29. «Центр развития ребенка «Мир знаний»;

- Не соблюдаются правила отбора и хранения суточных проб (нарушение Прикаа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16, П.282. На объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, оказывающих кейтеринговые услуги, участвующих в организации питания в период проведения массовых общественных мероприятий обеспечивается контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции, отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.
- Суточные пробы хранятся не менее 48 часов (за исключением суточных проб на объектах здравоохранения) в специальном холодильном оборудовании или в специально отведенном месте холодильного оборудования для хранения готовой пищевой продукции при температуре от +2 °С до +6 °С, а также на объектах образования и воспитания, в дошкольных организациях, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных объектах - до замены приготовленным после выходных дней блюдом (независимо от количества выходных дней) – завтраком, обедом, полдником или ужином соответственно.)

30. Детский сад «АйМар» ТОО «АйМар Астана » на 46 мест; - меню не соответствует требованиям приказа МЗ РК от 17 февраля 2022 года №КР ДСМ-16

31. Частное учреждение «Ясли - сад «Тенгри » на 150 мест;

- на втором этаже в группе « Звездочка» закрепить шкафчики для одежды.
- подключить камеры видеонаблюдения к ЦОУ, предоставить паспорта готовности к о подключить камеры видеонаблюдения к ЦОУ,
- предоставить паспорта готовности к отопительному сезону кто не предоставил топительному сезону кто не предоставил
- для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях используются термометры без паспорта и свидетельства о поверке (нарушение МЗ РК КР ДСМ - 59п. 59: для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также в раздевалках при душевых и спортивном зале, помещениях медицинского пункта

устанавливаются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Все медицинские измерительные приборы должны иметь свидетельство о поверке и быть внесены в реестр средств измерений РК.)

1.1 Нет аттестации по электробезопасности ответственного лица за электроустановки на 2027 г.

1.2. Нет аттестации по электробезопасности электротехнического персонала на 2027 г.

1.3. Нет испытаний и измерений электроустановок 380 В; 220 В; на 2027 г.

1.4. Нет испытание и измерение основных и дополнительных защитных средств до 1000 В; для безопасного ведения работ электротехнического и электротехнологического персонала на 2027 г.

1.5. Нет подключения заземляющего провода на электроустановки 220 В; в пищеблоке.

1.6. Нет подключения заземляющего провода на розеточную сеть 220 В; розетка не закреплена на третьем этаже - есть опасность поражения электрическим током.

Электроэнергия это источник повышенной опасности, поэтому нахождение детей и персонала данного дошкольного учреждения считаю не безопасным до устранения выше перечисленных недостатков.

Согласно Правил пользования электрической энергией №143 от 25.02.2015 г. п.26.

Допуск электроустановок в эксплуатацию осуществляется при наличии у потребителя электротехнического персонала соответствующей квалификации и лица ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок, либо договора на обслуживание электроустановки с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих электроустановках.

32. Детский сад «Da vinci kids» ИП «Балапан» на 70 мест.

- убрать горучее основание под кабель каналом второго этажа;
- подключить камеры к ЦОУ;
- закрутить саморезы на горке
- меню не соответствует нормам питания,

установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь"

- суточные пробы отбираются в тару, ёмкостью менее 100гр, что является нарушением Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-302/2020 "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования", пункт 106. «Суточные пробы каждой партии всех приготовленных блюд оставляются ежедневно. Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным лицом (персоналом) пищеблока с использованием обеззараженного инвентаря в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся), предназначенные для контакта с пищевой продукцией отдельно для каждого блюда и (или) кулинарного изделия. Порционные блюда, кулинарные изделия оставляются поштучно, целиком в объеме одной порции. Холодные закуски, первые и третьи блюда (напитки), гарниры отбираются в количестве не менее 200 г. Количество готовых и (или) поставляемых порций готовых блюд учитывает порции для органолептической оценки и суточной пробы».

- допускается совместное хранение ножей и досок для сырой и готовой продукции, (нарушение №ҚР ДСМ-16 107, пункт 53: Хранение разделочного инвентаря обеспечивается раздельно, в соответствующих производственных помещениях (отделах, участках, зонах), на специально выделенном месте или непосредственно на соответствующих производственных столах. Исключается соприкосновение их рабочих поверхностей друг с другом.

- отсутствуют термометры в групповых ячейках, что является нарушение МЗ РК КР ДСМ - 59п. 59: для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также в раздевалках при душевых и спортивном зале, помещениях медицинского пункта устанавливаются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Все медицинские измерительные приборы должны иметь свидетельство о поверке и быть внесены в реестр средств измерений РК.)

33. Мини-садик «Сенім» - 29 мест;

- меню не соответствует нормам питания,
установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь"
- не проводится текущая и генеральная уборка, (нарушения №ҚР ДСМ-16 п 62: все помещения, здания и сооружения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания подвергаются уборке (обработке), содержатся в чистоте, исправном состоянии).
- не соблюдается индивидуальная маркировка постельных пренадлежностей (кровать №22, матрас №26, подушка №13)
- в туалетных комнатах используется1 квач на 3 унитаза, (необходимо 2 квача на 1 унитаз); отсутствует ёмкость для обработки квачей.

34 . Ясли-сад «Star kids» - 30 мест;

- перемотать пожарные рукава, предоставить акт перемонтки.

35. Детский сад «Mega kids» - 51 мест.

- в раздаточных помещениях отсутствуют ёмкости с дезинфицирующими растворами для обработки ветошей для мытья посуды, столов, раковин.

III. В ходе планового мониторинга выявлены факты нарушений норм настоящих Правил в следующих дошкольных организациях:

1. ГККП «Детский сад «Жұлдыз» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 277 мест;
2. ГККП «Ясли-сад «Қуаныш» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 240 мест;
3. ГККП «Детский сад «Нурай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 220 мест;
4. ГККП «Ясли- сад «Айша» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 354 мест;
5. ГККП «Детский сад «Айгерім» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 40 мест;
6. ГККП «Ясли- сад «Арай» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 265 мест;
7. ГККП «Детский сад «Амина» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 150 мест;
8. ГККП «Ясли-сад «Асель» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 243 мест;
9. ГККП «Ясли-сад «Көктем» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 300 мест;
10. ГККП «Ясли-сад «Болашақ» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 325 мест;
11. ГККП «Детский сад «Ақку» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 325 мест;
12. ГККП «Ясли-сад «Өркен» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 330 мест;
13. ГККП «Ясли-сад «Сауле» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 95 мест;
14. КГУ «Специальный детский сад «Аяла» города Кокшетау отдела образования Акмолинской области» на 166 мест;
15. ГККП «Ясли-сад «Нұрсая» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 280 мест;
16. Мини-центр при КГУ « Общеобразовательной школе № 7 города Кокшетау при отделе образования управления образования Акмолинской области» на 50 мест;

17. Мини-центр при КГУ «Общеобразовательной школе № 9 города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 80 мест;
18. Мини-центр при КГУ «Общеобразовательной школе № 22 города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» на 95 мест;
19. Частное учреждение «Организация образования «Балапан» на 275 мест;
20. Товарищество с ограниченной ответственностью «Little People» на 175 мест;
21. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айару А» на 44 мест;
22. «Центр развития ребенка «Мир знаний» на 75 мест;
23. Частное учреждение «Организация образования «Мадина» на 75 мест;
24. Частное учреждение «Детский сад «Ясмин» на 53 мест;
25. Частное учреждение «Детский сад «Болашақ» на 50 мест;
26. ТОО «Бейби Бум» Детский сад «Мансұр » на 140 мест;
27. Учреждение детский сад Преумиум класса «Жалын құс » на 26 мест;
28. Частное учреждение «Детское дошкольное учреждение «Саулетай» на 52мест;
29. Учреждение «Организация образования «Балдаурен» на 60 мест;
30. Частное учреждение «Ясли - сад «Тенгри » на 150 мест;
31. Детский сад «АйМар» ТОО «АйМар Астана » на 46 мест;
32. Детский сад «Da vinci kids» ИП «Балапан» на 70 мест.
33. Мини-садик «Сенім» - 29 мест;
34. Ясли-сад «Star kids» - 30 мест;
35. Детский сад «Mega kids» - 51 мест.

Замечания необходимо устранить в течение 7 (семи) рабочих дней, т.е до **15 октября 2026 г.**

Повторный выезд в вышеуказанные дошкольные организации **15 октября 2026г**

Председатель комиссии: Жауарова Айгуль Зендиевна, и.о. руководителя отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области

Комиссия төрайымының орынбасары: Оспанов Арман Даулетканович, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі _____

Комиссия хатшысы: Акаева Рауза Кельмановна, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің әдіскері _____

Комиссия мүшелері:

1. Кожахметов Болат Ризаханович, «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Астана қаласы мен Ақмола облыстық ұйымы» ҚБ Көкшетау қ. филиалының төрағасы _____
2. Булгаева Динара Серікқызы, Ақмола облысы Кәсіпкерлер палатасының Адами капиталды дамыту бөлімінің басшысы _____
3. Майбах Андрей Эдвардович, Ақмола облысы білім басқармасының бас маманы _____
4. Амреев Габдылхан Рамазанович, «Амреев және К» ЖШС 1000 В дейінгі және одан жоғары электр кондырғылары бойынша сарапшы _____
5. Кариева Алия Кабиболовна, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі бас есепшісінің орынбасары _____
6. Куркин Юрий Борисович, Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің құқық сұрақтары жөніндегі кеңесшісі _____
7. Рыбинцева Светлана Петровна , Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің техникалық қадағалау жөніндегі кеңесшісі _____
8. Победенная Людмила Николаевна, «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Алтын бала» балабақшасы» МКҚК медбикесі _____
9. Михайленко Светлана Геннадьевна, «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Аяла» арнайы балабақшасы» КММ медбикесі. _____